



إعلان طلب عروض داخلي بالسرعة الكلية للمرة الثانية

- تعلن الهيئة العامة للموارد المائية بدمشق عن طلب عروض داخلي لتجهيز المبنى رقم ٤/ الطابق الثاني والثالث بالأثاث في مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها وفق دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية الخاصة ووفق ما يلي:
- التأمينات المؤقتة: / ٢٢٥٠٠٠ ل. س فقط مائتان وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية جديدة.
 - مدة التنفيذ: / شهرين /.
 - التأمينات النهائية: ١٠ % من قيمة بدل الإحالة.
 - غرامات التأخير: ٠,٠٠١ واحد بالآلف من قيمة العقد الإجمالية عن كل يوم تأخير على أن لا تزيد عن ٢٠ % عشرين بالمائة من قيمة التعهد الإجمالية.
 - مدة ارتباط العارض بعرضه (٩٠ يوماً) تبدأ من اليوم الذي يلي آخر موعد لتقديم العروض.
 - يطبق في كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان ويفتر الشروط الخاصة أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم ٥١/ لعام ٢٠٠٤ وأحكام دفتر الشروط العام الصادر بالمرسوم رقم ٤٥٠/ لعام ٢٠٠٤.
 - تطلب الاضبارة من مديرية العقود والإمداد مجاناً.
 - تقدم العروض إلى ديوان الهيئة العامة للموارد المائية- أوتوستراد دمشق - حرسا -جانب البانوراما - هاتف/٥٣٢٩٥٠٧-٠١١/.
 - تقبل العروض حتى الساعة /١٤.٢٠/ من يوم **الأحد** الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ٢٠.

المدير العام

المهندس أحمد الكوان



صورة إلى:

- مكتب معاون الفني.
- المكتب الصحفي (لتنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة)
- المؤسسة العربية للإعلان/ رجاء النشر /
- مديريات (العقود والإمداد - تخطيط - مالية - فنية)
- مديرية الموارد المائية في دمشق وريفها
- لجنة المناقصات



المواصفات والشروط الفنية لتجهيز المديرية بالأثاث (مبنى رقم 4 - الطابق الثاني والثالث)

• الإضبارة الفنية للمشروع وما تحتويه من الكشف التقديري وجدول الأسعار والمواصفات الفنية هي أهم وثائق العقد لتنفيذ المشروع التي تقدمها الادارة الى الجهة المنفذة والتفاصيل الإضافية أو التي تقدمها الجهة المنفذة وتصادق عليها الادارة التي تقضي الضرورة القيام بها اثناء التنفيذ . حيث أن وفق ما هو معروف هندسياً أن اي مشروع لا ينتهي حتى تكتمل تنفيذ أعماله .

• على الجهة المنفذة تنفيذ الأعمال وفق ما ورد أعلاه وتسليمها للإدارة بحالة جيدة وصالحة للاستعمال في الغرض التي أنشئت من أجله . وفق المدة المحددة بالعقد وبرنامج تنفيذ الاعمال المصادق عليه من قبل الادارة . كما انه تقع عليها مسؤولية مواجهة كل الصعوبات التي تصادفها مهما كان نوعها ولا يمكنها طلب أسعار اعلى مما هو محدد في العقد حيث أن الأسعار لتنفيذ الأعمال المحددة في جدول الأسعار هي شاملة لكل هذه المسؤوليات والمخاطر والالتزامات الواجب القيام بها بموجب العقد .

• - يجب على المتعهد أن يأخذ بعين الاعتبار إلى أن الأشغال المطلوب تنفيذها في هذا الالتزام يجب أن تكون على مستوى عالي من الاتقان ودقة التنفيذ وذلك أثناء وضعه لأسعاره وأن يتخذ كافة التدابير اللازمة لكي تكون كافة الأعمال على المستوى المطلوب ومطابقة للشروط الفنية وذلك بانتقاء الأكفاء من الاختصاصيين ذوي الخبرة والكفاءة اللازمة في تنفيذ أعمال البناء والاكساء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة لن تتساهل في أي انحراف عن شروط الالتزام .

• على المتعهد تقديم كتالوكات من جميع المواد المطلوبة لتنفيذ المشروع وأن يتم الموافقة عليها من قبل الإدارة وجهاز الاشراف

• يحق للإدارة المطالبة بتغيير أو تعديل الكتالوجات المقدمة في حال عدم مطابقتها للشروط الفنية الخاصة وعلى المتعهد القيام بهذا التعديل أو التغيير مهما تكرر الطلب حتى الوصول إلى الشكل الذي يناسب الإدارة بما يتفق مع الوثائق الفنية.

• للإدارة الحق بفحص أي مادة من مواد التعهد وعلى المتعهد أن يقدم جميع التسهيلات اللازمة لفحص المواد المحضرة وتدقيق القياسات في حال الضرورة وتأمين ما يقتضيه ذلك من أدوات ويد عاملة وذلك على نفقة المتعهد الخاصة .

• على المتعهد تنفيذ الأعمال وفق وثائق المشروع وتعليمات الادارة وتسليمها بحالة جيدة وصالحة للاستعمال في الغرض التي أنشئت من أجله وفق المدة المحددة بالعقد وبرنامج تنفيذ الاعمال المصادق عليه من قبل الادارة. كما انه تقع عليها مسؤولية مواجهة كل الصعوبات التي تصادفها مهما كان نوعها ولا يمكنها طلب أسعار اعلى مما هو محدد في العقد حيث أن الأسعار لتنفيذ الأعمال المحددة في جدول الأسعار هي شاملة لكل هذه المسؤوليات والمخاطر والالتزامات الواجب القيام بها بموجب العقد.

--كل ما لم يرد في هذه الشروط، يتم تطبيق الشروط الفنية الخاصة الواردة في دفتر الشروط الفنية لوزارة الطاقة - الموارد المائية.



الشروط والمواصفات الفنية لبنود الكشف التقديري :

1- تقديم طاولة مكتبية خشب قياس 75*200 سم مع كل مايلزم : عدد

- قياس ترس المكتب 200 * 75 سم .
- ارتفاع سطح المكتب عن الأرض حوالي 80 سم .
- يصنع المكتب من ألواح خشب MDF سماكة 17 ملم الملبسة ملامين من الوجهين .
- يزود المكتب بجارورين الجارور العلوي مزود بقفل وكل جارور مزود بمسكة معدنية وسكة معدنية لتسهيل الحركة من أفضل الأنواع المتوفرة بالسوق المحلية
- يتم تأطير كافة أحرف المكتب الظاهرة بخشب الزان المجفف والمعالج بالتنعيم والبخ .
- يزود المكتب من الأسفل بمسامير كاوتشوك لعزله عن الأرض . وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

2- تقديم طاولة مكتبية خشب قياس 70*140 سم مع كل مايلزم : عدد

- قياس ترس المكتب 140 * 70 سم .
- ارتفاع سطح المكتب عن الأرض حوالي 80 سم .
- يصنع المكتب من ألواح خشب MDF سماكة 17 ملم الملبسة ملامين من الوجهين .
- يزود المكتب بجارورين الجارور العلوي مزود بقفل وكل جارور مزود بمسكة معدنية وسكة معدنية لتسهيل الحركة من أفضل الأنواع المتوفرة بالسوق المحلية
- يتم تأطير كافة أحرف المكتب الظاهرة بخشب الزان المجفف والمعالج بالتنعيم والبخ .
- يزود المكتب من الأسفل بمسامير كاوتشوك لعزله عن الأرض . وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

3- تقديم طاولة حاسب خشب قياس 60*120 سم مع كل مايلزم : عدد

- قياس ترس المكتب 120 * 60 سم .
- ارتفاع سطح المكتب عن الأرض حوالي 80 سم .



- يصنع المكتب من ألواح خشب MDF سماكة 17 ملم الملبسة ملامين من الوجهين .
- يزود المكتب بدرج واحد عرض واجهة الدرج 40سم ويزود الدرج بمسكة معدنية وقفل وسكة معدنية لتسهيل الحركة من أفضل الأنواع المتوفرة بالسوق المحلية
- يتم تأطير كافة أحرف المكتب الظاهرة بخشب الزان المجفف والمعالج بالتنعيم و البخ .
- يزود المكتب من الأسفل بمسامير كاوتشوك لعزله عن الأرض . وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

4-تقديم كرسي مكتبي دوار لزوم طاولة الحاسب مع كل مايلزم : عدد

يجب أن يتمتع الكرسي الدوار المثالي للحاسب بمواصفات مريحة (Ergonomic) لضمان الصحة والإنتاجية، وتشمل: دعم قطني قابل للتعديل لأسفل الظهر، مقعد مبطن بإسفنج عالي الكثافة، مسند ظهر شبكي للتهوية، وقاعدة خماسية متينة بعجلات ناعمة. يجب أيضاً توفر إمكانية تعديل الارتفاع، الدوران 360 درجة، ومساند أذرع مريحة. وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

أهم مواصفات الكرسي الدوار المريح للكمبيوتر:

- دعم الظهر والعمود الفقري: مسند ظهر مرتفع أو متوسط مزود بدعم قطني قابل للتعديل لتعزيز الوضعية الصحيحة وتقليل آلام الظهر.

• قابلية التعديل (Adjustability)

- تعديل الارتفاع: رافعة هيدروليكية لضبط ارتفاع الكرسي ليتناسب مع طول المستخدم ومستوى المكتب.
- إمالة الظهر: خاصية إمالة الظهر (Tilt) مع إمكانية القفل لزوايا مريحة.
- مساند الأذرع: مساند ذراع قابلة للتعديل لتخفيف الضغط عن الكتفين والرقبة.

• الخامات والجودة:

- الظهر: شبك (Mesh) يسمح بمرور الهواء ويمنع التعرق.
- المقعد: إسفنج عالي الكثافة (High-density foam) مغطى بقماش أو جلد صناعي لراحة تدوم طويلاً.
- الهيكل والقاعدة: قاعدة متينة (نايلون أو معدن) خماسية لضمان الثبات.
- الدوران والحركة: دوران حر 360 درجة، وعجلات سلسلة الحركة مناسبة للأرضيات المختلفة.



• المقاسات (تقريبية):

○ الارتفاع الكلي 120 - 110 سم تقريباً.

○ عرض المقعد 50 - 45 سم.

• ميزات إضافية: مسند رأس مدمج لراحة الرقبة، وتصميم قابل للطّي لتوفير المساحة.

5- تقديم كرسي خشب مع كل مايلزم: عدد

تتميز الكراسي الخشبية بمتانتها، وتصميمها المريح الذي يدعم الجلوس الطويل، وغالباً ما تُصنع من خشب الزان الصلب أو البلوط مع حشوات منجدة (قماش/جلد) لتوفير الراحة، وتناسب مع ديكورات المكتب بأسلوب عصري أو كلاسيكي؛ مع أرجل خشبية أو معدنية قوية لضمان الاستدامة. وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

مواصفات الكرسي الخشبي بالتفصيل:

• المواد الهيكلية: خشب طبيعي صلب (زان، بلوط، جوز) لضمان القوة وتحمل لسنوات.

• نوع التنجيد: أقمشة عالية الجودة أو جلد صناعي متين وسهل التنظيف.

• المقاسات الشائعة (تقريبية):

○ ارتفاع الظهر 90-80 سم.

○ ارتفاع المقعد 40-45 سم.

○ عرض وعمق المقعد: حوالي 40 - 50 سم لضمان الراحة.

• التصميم: ظهر مريح (قد يكون منحنياً لدعم أسفل الظهر)

• المميزات الإضافية: خفيف الوزن،

• اللمسات النهائية: دهانات مقاومة للخدش والرطوبة.

أهم المميزات:

• متانة عالية: هيكل خشبي صلب يتحمل الاستخدام اليومي المكثف. جماليات عصرية: يضيف لمسة رقي وبساطة على المكان.

• راحة مثالية: تصميم مدروس يدعم الجسم.

6- تقديم طاولة صغيرة 60*30 مع كل مايلزم:

- قياس الترس 60*30 سم



- يصنع الترس من خشب ال MDF الملبس ملامين من الوجهين سماكة 17 ملم ويؤطر من جانبيين بخشب الزان

- أبعاد الأرجل 4*40 سم سماكة 3 سم وعددها 4 أرجل .

- يتم وصل الأرجل مع بعضها بواسطة عوارض من خشب الزان بعرض 4 سم وسماكة 3 سم وتوصل بطريقة النقر واللسان والغراء .

- يتم معالجة خشب الزان بالتنعيم والبخ .

- تزود أرجل الطاولة بمسامير كاوتشوك من الأسفل لعزلها عن الأرض . وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

7- تقديم طاولة وسط موبيليا ممتازة مع كل مايلزم: عدد

- قياس الترس 92*47 سم

- يصنع الترس من خشب ال MDF الملبس ملامين من الوجهين سماكة 17 ملم ويؤطر من جانبيين بخشب الزان المجفف والمعالج بالتنعيم والبخ .

- أرجل الطاولة والعوارض الواصلة بين الأرجل مصنعة من خشب الزان .

- أبعاد الأرجل 4*40 سم وعددها 4 أرجل .

- يتم وصل الأرجل مع بعضها بواسطة عوارض من خشب الزان بعرض 4 سم وسماكة 3 سم وتوصل بطريقة النقر واللسان والغراء .

- يتم معالجة خشب الزان بالتنعيم والبخ .

- تزود الطاولة بمسامير كاوتشوك من الأسفل لعزلها عن الأرض . وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات.

8- تقديم كرسي مكتبي دوار كبير مع كل مايلزم: عدد

يتميز الكرسي المكتبي الدوار الكبير بظهر مرتفع لتدعيم الرقبة والظهر، وقاعدة معدنية متينة ذات 5 عجلات، وقدرة تحمل عالية للأوزان تصل إلى 200 كجم في بعض الموديلات. (تشمل المواصفات الأساسية مواد تنجيد مريحة (جلد أو شبك جيد التهوية)، مساند أذرع قابلة للتعديل، وآلية هيدروليكية لضبط الارتفاع والإمالة. وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

أهم مواصفات الكرسي المكتبي الدوار الكبير:

• الهيكل والتحمل: قاعدة قوية (غالباً من الفولاذ أو النايلون المقوى) بخمس عجلات لضمان التوازن، ويتحمل أوزاناً كبيرة.



- دعم الظهر والرقبة :ظهر مرتفع (High Back) لتوفير دعم كامل للعمود الفقري والرقبة، مع وجود دعم قطني (أسفل الظهر) قابل للتعديل.
- المقعد والمواد :مقعد عريض ومبطن بإسفنج عالي الكثافة (فوم) لتقليل الإجهاد، مغطى بشبك شبكي للتهوية أو جلد فاخر.
- قابلية التعديل :إمكانية الدوران 360 درجة، تعديل الارتفاع الهيدروليكي، إمالة الظهر بزوايا مريحة، ومساند أذرع قابلة للتحريك.
- الأبعاد التقريبية :ارتفاع إجمالي قد يتجاوز 110-126 سم، مع عمق وعرض مقعد مريح تقريباً 50×50 سم أو أكثر

9- تقديم وتركيب خزن مكتبية مع كل مايلزم : عدد

تتميز خزائن المكتب بمتانة المواد (مثل خشب MDF أو الفولاذ)، وتصميمات ذكية تشمل أدراجاً ووحدات تخزين بأقفال أمان، بأبعاد قياسية شائعة تبلغ حوالي 80 - 80 سم عرضاً، 40-40 سم عمقاً، و 200-200 سم ارتفاعاً لتناسب تنظيم الملفات والكتب في المساحات المختلفة. وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات أبرز مواصفات خزائن المكتب:

- المواد :خشب صناعي عالي الجودة (MDF) مقاوم للخدش
- التصميم :تصميم عمودي لتوفير المساحة، غالباً بـ 2- 2 إلى 4- 4 أدراج، أو تصميم مدمج (زجاجي علوي وسفلي خشبي
- الأبعاد القياسية:

- الطول/العرض :غالباً 80 - سم. العمق :يتراوح بين 30 إلى 45 سم.

الارتفاع :يتراوح بين 200 سم

المميزات الإضافية:

○ أقفال أمان متينة للأدراج والأبواب.

○ أرفف قابلة للتعديل. عجلات لسهولة التحريك (في بعض الوحدات الجانبية

10- تقديم وتركيب طاولة اجتماعات مع كراسي عدد/12 مع كل مايلزم :

ان تقديم وتركيب طاولة اجتماعات طول 400 سم وعرض 120 سم تقريباً تصنع من خشب MDF عالي الجودة مصفح بالميلامين المضادة للخدش والرطوبة والارجل فولاذ متين أو معدن مطلي لضمان الثبات والحواف محكمة الغلق PVC معالجة مع وجود فتحات مدمجة للكابلات والكهرياء واللوان خشبية أو حديثة تحدد من قبل الإدارة وان تكون مصنعة من أجود المواد وأن يتم التركيب بأي



مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

11- تقديم وتركيب هاتف ثابت : عدد

ان تقديم هاتف ثابت تعتمد على الاتصال المباشر عبر الكيبل (شبكة PSTN أو شريحة GSM ، مع مواصفاته تشمل شاشات LCD ، إظهار رقم المتصل، ذاكرة للأرقام، مكبر صوت، وشحن يدوم لساعات طويلة، بالإضافة إلى ميزات متقدمة مثل الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت (SIP) في الأنظمة وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

أبرز مواصفات الهاتف الثابت:

• طريقة الاتصال:

◦ سلكي (Wired): متصل مباشرة عبر كيبل، يتميز بالموثوقية وعدم الحاجة لبطاريات.

• شاشة العرض: غالباً شاشة LCD أحادية أو ملونة في الأجهزة الحديثة) تعرض الوقت، التاريخ، ورقم المتصل.

• لوحة المفاتيح: سهلة الاستخدام بأزرار واضحة، وأحياناً أزرار ذاكرة للاتصال السريع.

• ميزات المكالمات:

◦ خاصية إظهار رقم الطالب (Caller ID).

◦ ذاكرة لتخزين سجل المكالمات (الصادرة والواردة)

◦ مكبر صوت (Speakerphone) للتحدث الحر.

◦ إعادة الاتصال (Redial).

12- تقديم وتركيب مروحة جدارية او عمودية : عدد

ان تقديم المراوح المتحركة العمودية او الجدارية (الحائط) التي تتميز بتوفير المساحة ، وقوة الأداء لتوزيع الهواء، حيث تأتي غالباً بمقاسات 16-18 بوصة للمنزل أو 30 بوصة للصناعي. تعتمد على محركات نحاسية قوية (60-195 وات)، 3 سرعات، تحكم عن بعد (ريموت) في الموديلات الحديثة، وتوزيع هواء تلقائي (تذبذب) لتغطية واسعة، مع تصميمات متينة. وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات



أبرز مواصفات المروحة:

- المقاسات والأحجام : هو- 18 بوصة
- قوة المحرك: تعمل بمحركات نحاسية قوية، تتراوح قدرتها عادة بين 60 وات إلى 195 وات لضمان قوة دفع الهواء.
- السرعات والتحكم: تحتوي على 3 سرعات للتحكم في تدفق الهواء، مع خيارات تشغيل يدوية أو بواسطة ريموت كنترول.
- التوزيع والهدوء: توفر خاصية التذبذب (دوران تلقائي) لتوزيع الهواء، ومعظمها يعمل بمستوى ضوضاء منخفض لراحة المستخدم.
- عدد الشفرات (الريش): تتراوح غالباً بين 3 إلى 5 شفرات، وتصنع من البلاستيك القوي أو الحديد.
- التركيب والمميزات الإضافية: يتم تركيبها على الحائط لتوفير المساحة او عمودية، وتتضمن الموديلات الحديثة مؤقتاً (Timer) يصل لـ 7.5 ساعات، وبعضها بلمسات ديكورية أو إضاءة ليد

مميزات رئيسية يجب مراعاتها:

- استهلاك الطاقة: يفضل اختيار الموديلات التي تعمل بمحركات DC، فهي أقل استهلاكاً للطاقة
- المتانة: الشفرات النحاسية والحديدية توفر أداء أطول.
- الحماية الذاتية: وجود نظام حماية يمنع سخونة الموتور .

13-تقديم كنباية مفردة : عدد

ان تقديم كنباية مفردة تتميز بتصاميم عصرية وفخمة بحيث تكون خامة التنجيد من الجلد الصناعي الفاخر (PU-PVC) أو أقمشة راقية مخرميلة تحدد من قبل الإدارة مع هيكل من الخشب الزان والحشوة من الاسفنج عالي الكثافة لضمان الراحة والتصميم عصري أو كلاسيكي فخم يتميز بمساند ذراعين مريحة ودعم جيد للظهر وبأبعاد مناسبة للمكاتب والألوان والموديل يحدد من قبل الإدارة وان تكون مصنعة من أجود المواد وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

14-تقديم كنباية ثنائية : عدد

ان تقديم كنباية ثنائية تتميز بتصاميم عصرية وفخمة بحيث تكون خامة التنجيد من الجلد الصناعي الفاخر (PU-PVC) أو أقمشة راقية مخرميلة تحدد من قبل الإدارة مع هيكل من الخشب الزان والحشوة من الاسفنج عالي الكثافة لضمان الراحة والتصميم عصري أو كلاسيكي فخم يتميز بمساند ذراعين مريحة ودعم جيد للظهر وبأبعاد مناسبة للمكاتب والألوان والموديل يحدد من قبل الإدارة وان تكون مصنعة من أجود المواد وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

Syrian Arab Republic

Ministry of ENERGY

General Commission for Water Resources

Directorate of Water Resources in

Damascus and its Rural



الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظة دمشق وريفها

الرقم : تاريخ: 1447/ / هـ

الموافق ل: 2026 / / م

15- تقديم كنباية ثلاثية: عدد

ان تقديم كنباية ثلاثية تتميز بتصاميم عصرية وفخمة بحيث تكون خامة التنجيد من الجلد الصناعي الفاخر (PU-PVC) أو أقمشة راقية مخرميلة تحدد من قبل الإدارة مع هيكل من الخشب الزان والحشوة من الاسفنج عالي الكثافة لضمان الراحة والتصميم عصري أو كلاسيكي فخم يتميز بمساند ذراعين مريحة ودعم جيد للظهر وبأبعاد مناسبة للمكاتب والألوان والموديل يحدد من قبل الإدارة و ان تكون مصنعة من أجود المواد وأن يتم التركيب بأي مكان تطلبه الإدارة أو أي مكان يطلبه مهندس الإشراف مع كل ما يلزم للتنفيذ والتثبيت وكافة مايلزم من وصلات والاكسسوارات ومن أجود الماركات في السوق المحلية وكافة المستلزمات

16- تقديم وتركيب سرير خشبي مع (فرشة ومغدة وحرام) وكل مايلزم:

بالنسبة لسرير مصنوع من أجود أنواع الخشب المتين لا يقل عرضه عن 120 سم ، يأتي بتصميم سهل التركيب ومساحة كافية يوفر راحة مناسبة للأفراد وبالنسبة للحرام من أجود الأنواع بأبعاد مناسبة للسرير وبوزن لا يقل عن 5 كغ والفرشة من الاسفنج السوبر وبغطاء مناسب من أجود الأنواع بحيث تناسب السرير وبالنسبة للمغدة من الديكرون حبيبات من أجود الأنواع مع وجه مناسب .

وكل ملاحظة لم ينوه عنها تؤخذ من الشروط الفنية العامة.

رئيس دائرة الشؤون الفنية

م ابراهيم الحسين

رئيس شعبة الدراسات

م منار الاحمد

مدير الموارد المائية بدمشق وريفها

المهندس باسل تركي الغفاري

مصدق

المدير العام

المهندس أحمد الكوان



Syrian Arab Republic

Ministry of ENERGY

General Commission for Water Resources

Directorate of Water Resources in

Damascus and its Rural



الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها

الرقم: مرفق ١١٨ / ٤ تاريخ: 1447/ / هـ

الموافق ل: ٥ / ٧ / 2026 م

الكشف التقديري لتجهيز المديرية بالأثاث (مبنى رقم 4- الطابق الثاني والثالث)

م	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي ل.س جديدة	السعر الإفرادي ل.س جديدة
1.	تقديم طاولة مكتبية خشب قياس 75*200 سم مع كل مايلزم.	عدد	2		
2.	تقديم طاولة مكتبية خشب قياس 70*140 سم مع كل مايلزم	عدد	40		
3.	تقديم طاولة حاسب خشب قياس 60*120 سم مع كل مايلزم	عدد	22		
4.	تقديم كرسي مكتبي دوار لزوم طاولة الحاسب مع كل مايلزم	عدد	22		
5.	تقديم كرسي خشب مع كل مايلزم.	عدد	35		
6.	تقديم طاولة صغيرة 60*30 مع كل مايلزم.	عدد	35		
7.	تقديم طاولة وسط موبيليا ممتازة مع كل مايلزم	عدد	7		
8.	تقديم كرسي مكتبي دوار كبير مع كل مايلزم	عدد	42		
9.	تقديم وتركيب خزن مكتبية مع كل مايلزم	عدد	33		
10.	تقديم وتركيب طاولة اجتماعات مع كراسي عدد/12 مع كل مايلزم	عدد	1		
11.	تقديم وتركيب هاتف ثابت	عدد	30		
12.	تقديم وتركيب مروحة جدارية او عمودية	عدد	60		
13.	تقديم كنباية مفردة	عدد	14		
14.	تقديم كنباية ثنائية	عدد	14		
15.	تقديم كنباية ثلاثية	عدد	7		
16.	تقديم وتركيب سرير خشبي مع (فرشة ومخدة وحرام) وكل مايلزم	عدد	1		

تم تحليل الاسعار وفق الأسعار الرائجة بالسوق المحلية بتاريخه

إعداد: م. الاء المرعب م. م. مروة الخالد

تدقيق: م. رزان محفوظ م. مهند صالح

رئيس دائرة الشؤون الفنية م. ابراهيم الحسين

رئيس شعبة الدراسات م. منار الاحمد

مدير الموارد المائية بدمشق وريفها
المهندس باسل تركي الغفاري

مصدق
المدير العام
المهندس أحمد الكوان